ren boy

www.renboy.com.tr

DOLUM VE AMBALAJDA
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

YOUR SOLUTION PARTNER FOR FILLING AND PACKAGING

DOĞAN MEKATRONİK

MARKASIDIR

şirket profili
company profile

MİSYONUMUZ
MISSION

SAHİP OLDUĞUMUZ TEKNOLOJİK BİLGİLERE DAYANARAK YENİ, KALİTELİ, YÜKSEK VERİMLİ, ANARJİ TASARRUFUNU GÖZ ARDI ETMEYEN İŞ GÜVENLİĞİNİ ÖN PLANDA TUTAN ULUSLARARASI KALİTE SERTİFİKALARINA SAHİP VE SANAYİCİLERİMİZİ BİR ADIM İLERİ GÖTÜREBİLECEK MAKİNELER YAPARAK SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE TİCARİ ARENADA AVANTAJ SAĞLAMAKTIR.

OUR MISSION IS TO PROVIDE AN ADVANTAGE FOR OUR ESTEEMED CUSTOMERS BY PRODUCING MACHINES WHICH CAN LEAD OUR INDUSTRIALISTS A STEP FURTHER AND HAVE INTERNATIONAL QUALITY CERTIFICATES FOCUSING ON OCCUPATIONAL SAFETY AS WELL AS OFFERING INNOVATIONS, QUALITY, HIGH EFFICIENCY BY DEPENDING ON OUR TECHNOLOGICAL KNOWLEDGE WITHOUT IGNORING ENERGY SAVING.

VİZYONUMUZ
VISION

YURTİÇİ VE ULUSLARARASI ÇALIŞMALARIMIZDAN ELDE ETTİĞİMİZ DEĞERLİ BİLGİLERİ GELİŞTİRİP, AYNI ZAMANDA TOPLUMUMUZA VE SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE AKTARARAK, SANAYİCİLERİMİZİN VE ÜLKEMİZİN ULUSLARARASI ARENADA DAHA GÜÇLÜ VE REKABET EDEBİLİR HALE GELMESİNE YARDIMCI OLMAKTIR.

OUR VISION IS TO HELP OUR INDUSTRIALISTS AND COUNTRY BECOMING STRONGER AND COMPETITIVE IN INTERNATIONAL ARENA BY DEVELOPING OUR VALUABLE INFORMATION OBTAINING FROM OUR DOMESTIC AND INTERNATIONAL BUSINESS EXPERIENCE AND THEN CONVEYING THEM TO OUR SOCIETY AND ESTEEMED CUSTOMERS.

AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ
R&D ACTIVITIES

DOĞAN MEKATRONİK, DÜNYADA GELİŞEN TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP EDEN, KENDİ ÖZGÜN TEKNOLOJİSİNİ OLUŞTURAN, SEKTÖRÜNDE FARKLILIK YARATACAK YENİ ÜRÜNLER TASARLAMAK VE GELİŞTİRMEK İÇİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE BÜYÜK ÖNEM VERMEKTEDİR.

DOĞAN MEKATRONİK GIVES GREAT IMPORTANCE TO RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES TO KEEP UP WITH THE TECHNOLOGY CLOSER, TO CREATE AND DEVELOP ITS OWN TECHNOLOGY, TO DESIGN NEW PRODUCTS MAKING DIFFERENCE IN ITS SECTOR.

ren boy

DOĞAN MEKATRONİK

DOĞAN MEKATRONİK 1998 YILINDA KURULMUŞ VE YÜKSEK BÜYÜME KAPASİTESİ İLE HEDEFLERİNE HIZLI ADIMLAR İLE İLERLEYEN BİR FİRMADIR.

OTOMATİK DOLUM,PAKETLEME ,AMBALAJ SEKTÖRÜNDE İLKLERİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPMAKTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİYİ KULLANARAK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VERMEKTEYİZ.

SİSTEMİNİZDE YAŞAYABİLCEĞİNİZ OLASI PROBLEMLEMLERE KARŞI SİZİ PERİYODİK BAKIMLARLA KORUYORVE MEVCUT SORUNLARINIZA SERVİS HİZMETİ İLE HIZLI VE GÜVENİLİR ŞEKİLDE ÇÖZÜM GETİRİYORUZ.

DAİMA EN İYİ HİZMET VE ÜRETİM KALİTESİNİ AMAÇLAYARAK MÜŞTERİLERİMİZE EN İYİ ÇÖZÜM VE HİZMETİNİ SUNMAK,HERZAMAN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖN PLANDA TUTMAK, İLERİ TEKNOLOJİ VE GELİŞMİŞ ALT YAPI TEKNİKLERİNE SAHİP OLMAK HERZAMAN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİMİZDİR.

BİZİMİLE ÇALIŞANLAR HİZMET VE KALİTEDE YANILMADILAR SİZ DE YANILMICAKSINIZ.

DOĞAN MEKATRONİK WAS FOUNDED IN 1998 AND HAS BEEN DEVELOPING ITSELF WITH QUICKSTEPS AND CLIMBING TO TARGETS WITH HIGH WORKING CAPACITY.

IT LEADS IN THE SECTOR OF AUTOMATIC FILLING, PACKAGING AND PACKAGE AND OFFERS ENGINEERING SERVICES BY USING HIGH TECHNOLOGY.

IT PROTECTS YOU AGAINST POSSIBLE PROBLEMS LIKELY OCCURRED IN YOUR SYSTEM WITH PERIODICAL MAINTENANCE AND ALSO PROVIDES SOLUTIONS FOR YOUR CURRENT PROBLEMS WITH FAST AND RELIABLE SERVICE.

OUR BEST QUALIFICATIONS ARE ALWAYS TO OFFER THE BEST SOLUTION AND SERVICE FOR OUR CUSTOMERS BY AIMING THE HIGHEST QUALITY FOR SERVICE AND PRODUCTION, TO FOCUS ON CUSTOMER SATISFACTION AND TO HAVE HIGH TECHNOLOGY AND DEVELOPED INFRASTRUCTURE TECHNIQUES.

THE ONES COLLABORATED WITH US HAVE NEVER BEEN REGRETTED AND YOU WILL NEVER BE REGRETTED AS WELL.

Makinalarımızın Kullanıldığı Sektörler
Our Machines are used in these sectors

- İlaç / Medichal
- Boya / Paint
- Temizlik Ürünleri / Cleaners
- Gıda / Food

ren boy

www.renboy.com.tr

DOLUM MAKİNELERİ
FILLING MACHINERY

ROTARY SİSTEM DOLUM MAKİNESİ
ROTARY SYSTEM FILLING MACHINES

Teknik Özellikler
Techincal Features

Dolum Hacmi Filling Volume	: :	50ml ile 2000ml arası dolum Between 50 ml and 2000 ml
Kapasite Capacity	: :	500 gram-80 adet/dk 500 gram-80 pieces/minutes
Ambalaj Package	: :	Plastik, PET, PE, Metal, Cam Plastic, PET, PE, Metal, Glass
Dolum Şekli Filling Type	: :	Rotary dolum Rotary filling

TAM OTOMATİK LİNEER DOLUM MAKİNESİ
FULL AUTOMATIC LINEAR FILLING MACHINES

Teknik Özellikler
Techincal Features

Dolum Hacmi Filling Volume	: :	200ml ile 1000ml arası dolum Between 200 ml and 1000 ml
Kapasite Capacity	: :	500 gram-70 adet/dk 500 gram-70 pieces/minutes
Nozul Nozzle	: :	6 veya 8 adet (Üstten veya dipten dolum) 6 or 8 pieces
Ambalaj Package	: :	Plastik, PET, PE, Metal Plastic, PET, PE, Metal
Dolum Şekli Filling Type	: :	Volumetrik dolum Volumetric filling

ren boy

KOMPLE HAT KURULUMU
COMPLATE LINE INSTALLATION

TAM OTOMATİK LİKİT DOLUM HATLARI
FULL AUTOMATIC LIQUID FILLING LINES

BESLEME TANKI / FEEDER TANK

TAM OTOMATİK LİNEER DOLUM MAKİNESİ
FULL AUTOMATIC LINEAR FILLING MACHINES

OTOMATİK KAPAK KAPAKMA MAKİNESİ
AUTOMATIC CAPPING MACHIHES

TOPLAMA TEPSİSİ /COLLATE TRAY

OTOMATİK ÇİFT TARAFLI ETİKETLEME MAKİNESİ
AUTOMATIC DOUBLE SiDE ADHESIVE LABELLING MACHINES

TAM OTOMATİK ROTARY SU DOLUM HATTI
FULL AUTOMATIC ROTARY WATER FILLING LINES

PROFORM ŞİŞİRME MAKİNESİ
FULL AUTOMATIC PET BLOW MOULDING MACHINERY



ROTARY SU DOLUM MAKİNESİ
AUTOMATIC ROTARY WATER DILLING MACHINARY

OTOMATİK ETİKETLEME MAKİNESİ
AUTOMATIC LABELLING MACHINARY

PAKETLEME MAKİNESİ
PACKETING MACHINARY

KAPAK KAPATMA MAKİNELERİ
CAPPING MACHINERY

OTOMATİK KAPAK KAPATMA MAKİNESİ
AUTOMATIC CAPPING MACHINES

Teknik Özellikler
Techincal Features

Kapak Çeşidi Cap Types	: :	Silindirik, Pompa, Triger, Çakma kapak Cylindrical, Pump, Trigger, Press cap
Kapasite Capacity	: :	70 adet/dk 70 pieces/minutes
Kapak Besleme Cap Feeding	: :	Plastik, PET, PE, Metal, Cam Plastic, PET, PE, Metal, Glass

DİZİCİ ÜNİTELER
COLLATOR UNITS

BESLEME TEPSİSİ
FEEDER TRAY

Teknik Özellikler
Techincal Features

Tepsi Çapı Tray Diameter	: :	600 - 1000 mm 600 - 1000 mm
Max. Şişe Yüksekliği Max. Bottle Height	: :	400 mm 400 mm
Kapasite Capacity	: :	60 adet / dk 60 pieces / minutes

TOPLAMA TEPSİSİ
COLLATE TRAY

Teknik Özellikler
Techincal Features

Tepsi Çapı Tray Diameter	: :	600 - 1000 mm 600 - 1000 mm
Max. Şişe Yüksekliği Max. Bottle Height	: :	400 mm 400 mm
Kapasite Capacity	: :	60 adet / dk 60 pieces / minutes

KAPAK VİBRATÖRÜ
CAPPING VIBRATOR

ren boy

ETİKETLEME MAKİNELERİ
LABELLING MACHINERY

OTOMATİK ÇİFT TARAFLI ETİKETLEME MAKİNESİ
AUTOMATIC DOUBLE SIDE ADHESIVE LABELLING MACHINES

Teknik Özellikler
Techincal Features

Etiket Modülü Labeling Module	: :	Alman Herma servo motorlu modül German Herma made Servo motor labelling unit
Etiket Ölçüsü Label Size	: :	20-240mm arası 20-240mm between
Etiket Hızı Labeling Rate	: :	41m/dk 41m/minutes

OTOMATİK YUVARLAK ŞİŞE ETİKETLEME MAKİNESİ
AUTOMATIC ROUND CONTAINER ADHESIVE LABELLING MACHINES



Teknik Özellikler
Techincal Features

Etiket Modülü Labeling Module	: :	Alman Herma servo motorlu modül German Herma made Servo motor labelling unit
Etiket Ölçüsü Label Size	: :	20-240mm arası 20-240mm between
Etiket Hızı Labeling Rate	: :	41m/dk 41m/minutes

OTOMATİK ÜST ETİKETLEME MAKİNESİ
AUTOMATIC UPPER LABELLING MACHINES

Teknik Özellikler
Techincal Features

Etiket Modülü Labeling Module	: :	Alman Herma servo motorlu modül German Herma made Servo motor labelling unit
Etiket Ölçüsü Label Size	: :	20-240mm arası 20-240mm between
Etiket Hızı Labeling Rate	: :	41m/dk 41m/minutes

BUHAR TÜNELİ
STEAM TUNNEL

Teknik Özellikler
Techincal Features

Çalışma Prensibi : Working Principle	Buharlı Steam
Ambalaj : Pacgage :	Cam, Plastik, PET, PE Glass, Plastic, PET, PE
	Buhar emilir ve sistem dışınana bırakılır Steam is absorbed and the system is disabled

OTOMATİK LİNEER ŞİŞE TEMİZLEME MAKİNESİ
AUTOMATIC LINEAR BOTTLE CLEANING MACHINE

Teknik Özellikler
Techincal Features

Çalışma Prensibi : Working Principle :	Hava üflemeli Air blast
Ambalaj : Pacgage :	Cam, Plastik, PET, PE (Yuvarlak ve yassı) Glass, Plastic, PET, PE (Round and flat)
Ambalaj Çapı : Packing Diameter :	Max. 60 mm Max. 60 mm
Ambalaj Yüksekliği : Packing Height :	130 mm. kadar 130 mm. up to

ren boy

STOK TANKLAR VE KARIŞTIRICILAR
STOCK TANKS AND MIXERS

Kullanılan saclar : AB sertifikalı AISI 304 veya AISI 316 standardında paslanmaz çelikten imal edilebilmektedir.
Sheet metal types: EU Certified AISI 304 or AISI 316 Standarts in first quality.

Mevcut bina özelliklerine uygun ölçülerde stok tankları dizayn edilerek üretilebilmektedir.
Upon request special sizes tanks can be produced suitable to customer existing building.

Arzu edilirse serpantin, ceket, karıştırıcı ve tartım ilave edilebilir.
Serpantine, Jacket, or mixers application.

KONVEYÖR
CONVEYOR

BANT KONVEYÖR
BELT CONVEYOR

Koli, paket, çuval vb. ambalajlı ve ambalajsız ürünlerin kısa zamanda seri olarak taşınmasını sağlar.
It provides serial and quick transportation of packeged and unpackeged products like parcel,package sack etc.It can be used as fixed or adjustable height units.

İhtiyaca göre hız ayarlı olabilir.
Speed may be set according to demand.

Bant seçimi taşınacak ürünün cinsine göre yapılır.
Belt selection is done according to the type of carried product.

REFERANSLAR
PREFERENCES

KILIÇOĞLU GROUP
vemilaç
ORBAY
POLYPLEX
aba
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.
soydan 1947
MARMARA Temizlik Maddeleri San.ve Tic.Ltd.Şti
Bind CHOCOLATE
ERSEL
ODE
KALE NOBEL

ren boy

Dolum Makineleri
Kapatma Makineleri
Etiketleme Makineleri
Özel Üretim Makineler
Danışmanlık Hizmetleri

www.renboy.com.tr

ren boy DOĞAN MEKATRONİK MARKASIDIR

DOĞAN MEKATRONİK İMALAT TASARIM TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.
Zafer Mah. Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Cad. No. 02-07-04 Çorlu / TEKİRDAĞ
Tel: 0282 **673 41 43** **info@renboy.com.tr**

KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr

Bu Katalog 26 Mayıs 2013 Tarihinde **CEM MATBAACILIK ve MATBAA MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.** Tarafından Basılmıştır.